

אנו מודים לך על שבחרת בנו לבצע עבורך את בדיקת הקירינה

חברת ד.ג.ש מדידות, הנדסה ויעוץ בע"מ רואה באיכות ובשירות ערך עליון, אתה קלוקה החברה, תוכל לעזור לנו להמשיך ולשמור היסודות החשובים לנו כל כך.

אבקש להזכיר מספר דקוט מזמנך על מנת לחתן לנו משוב קצר על איכות השירות אותו קיבלת

שם הלוקה: אפל ישראל בע"מ כתובות: התזהר 3

איש קשר : נורית גגה טל": 074-7272802 סלולרי: 054-9755011 תפקיד: מנהלת בטיחות

קנה מידה: 5 – שביעות רצון טובہ מאוד

4 – מרוצה

3 – טעון שיפור קל

2 – טעון שיפור ניכר

1 – לא מרוצה.

1. האם לו"ז ביצוע השירות עמד בציפיותך (תיאום המדייה, הגעת המודד)? 1 2 3 4 5

הערות:

2. האם לדעתך קיבלת שירות מקצועי (מענה טלפוןני, מודד, מהנדס)? 1 2 3 4 5

הערות:

3. האם לדעתך קיבלת את היחס הרاءו מצד עובדי החברה (מענה טלפוןני, מענה בשטח)? 1 2 3 4 5

הערות:

4. האם השירות עמד בציפיותך? 1 2 3 4 5

הערות:

נשמח לקבל רעיונות לשיפור השירות.

תודה (תודה, אלה נ)

תודה לך,

גשםה לשיתוף פעולה, את השאלה ניתן להחזיר גם לפקס: 09-7666673.

לשירותך תמיד,

גבריאל נוה, מנכ"ל החברה  
וצוות העובדים

טופס מס' 18/1-01